Tamaño de Letra: 6

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
GRUPO QUIMICO: TRIAZOLES + BENZIMIDAZOLES
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
PRODUCTO EXCLUSIVAMENTE PARA USO AGRICOLA.
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, FOLLETO Y ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.
REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, UTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO.
No comer, no beber ni fumar durante el manipuleo y aplicación del producto. Evitar la ingestión, inhalación y contacto directo con los ojos, piel y boca. Se deberá utilizar guantes de goma, overol, botas y máscara durante la aplicación. No destapar picos o boquillas con la boca. Evitar contacto con el pulverizado. Después del tratamiento: cambiarse de ropa y calzado y lavar la ropa usada de inmediato. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón. Lavar el equipo pulverizador repetidas veces. Guardar el sobrante de **BATTLE** en su envase original, bien cerrado.
PRIMEROS AUXILIOS
Ingestión: dar atención médica de inmediato. No inducir al vómito pero no evitarlo en caso que ocurra naturalmente. Si la persona está inconsciente, no administrar nada por la boca y asegúrese que respire sin dificultad. **Inhalación:** Trasladar al paciente al aire libre, recostándolo en un lugar bien ventilado. Dar atención médica inmediata si hay actividad respiratoria anormal (efectuar respiración artificial o dar oxígeno si la respiración es dificultosa) **Contacto con la piel:** Quitar inmediatamente la ropa y calzado contaminados. Lavar la zona expuesta con abundante agua, por al menos 15-20 minutos. Lavar la ropa si hubiese tomado contacto con el producto. **Contacto con los ojos:** en caso de usar lentes de contacto, remuévalos y lave los ojos con bastante agua durante 15 minutos, como mínimo. No neutralizar la contaminación con productos químicos. **Antídoto y tratamiento médico:** no existen un antídoto específico. Use tratamiento sintomático.
CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES: LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES, SANTA CRUZ-BOLIVIA. (LLAMADA GRATUITA)
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Este producto es en **Aves:** No tóxico. **Peces:** no tóxico. **Abejas:** no tóxico.
Almacenamiento: se recomienda almacenar a temperaturas no superiores a 25°C o inferiores a 0°C. Mantener en envase original bien cerrado en depósitos ventilados, protegidos de la luz solar, cerrados con candados y fuera del alcance de los niños. No transportar con ropas, alimentos, fertilizantes, semillas o fungicidas.
Derrames: aislar y señalizar el área de derrame. Usar indumentaria y equipos protectores. Contener y absorber el derrame, inactivando con cal o soda cáustica, luego absorber con material inerte como arena, tierra, arcilla, etc. Lavar el área con detergente industrial fuerte y absorber el líquido resultante con material inerte. Juntar el absorbente contaminado con pala, removiendo también la capa de suelo afectada y colocar en un recipiente rotulado y posteriormente eliminar convenientemente.
Método de destrucción de envases: los envases vacios deben enjuagarse 3 veces con agua para enjuagar y aplicar todo el producto contenido en los envases, volcando toda el agua del lavado en el tanque y aplicarlo en el lote tratado. Luego, perforarlos para evitar su uso con otro destino y enviar para su incineración a sitios autorizados, junto con embalajes y sobrantes de cartón. No enterrar ni quemar a cielo abierto.

Tamaño de Letra: 7

CHEMINOVA

FUNGICIDA DE USO AGRICOLA

BATTLE

FUNGICIDA SISTEMICO PARA FASE VEGETATIVA
SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICION QUIMICA:

Flutriafol:
(RS) -2,4'-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol ..... 84 g/l
Carbendazim: Methyl benzimidazol-2-ylcarbamate ..... 500 g/l
Otros Ingredientes: ..... 606 g/l

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

CONTENIDO NETO: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 1L, 3L, 5L, 6L, 10L, 15L, 20L, 25L, 50L, 60L, 200L, 500L, 1000L.

Titular del Registro:
Chemiplant
CALIDAD CHEMINOVA

CHEMIPLANT S.R.L
Av. Monseñor Rivero No. 245
Ed. Monseñor Rivero, Piso 7, Dto. E7
Telefono.: (591) 3 333-0723
Santa Cruz - Bolivia

Formulado por:
Cheminova Uruguay S.A.
Colonia 909 Esc. 101 - Montevideo-Uruguay

Proquimir S.A.
Ruta 5 Km, 35700 - Canelones-Uruguay

FMC QUIMICA DO BRASIL
Dir: Localizada en Avenida
Antonio Carlos Guillaumon, 25
Distrito industrial III. Uberaba, MG-BRASIL

Lote Nº:	Ver envase
Fecha Fab.:	
Fecha Venc.:	

NO EXPLOSIVO — **CORROSIVO** — **NO INFLAMABLE**

REGISTRO SENASAG No. 2804
CATEGORIA TOXICOLOGICA II: MODERADAMENTE PELIGROSO

Tamaño de Letra: 6

CONSIDERACIONES GENERALES:
BATTLE, es un fungicida sistémico, perteneciente al grupo de los triazoles (flutriafol) y los benzimidazoles (carbendazim).
Por un lado, el flutriafol tiene acción protectora, curativa y erradicante para el control de enfermedades. Su acción sobre los patógenos consiste en la inhibición de la síntesis de ergosterol y la destrucción de su membrana celular. Por su parte, el carbendazim tiene acción preventiva porque evita la instalación del hongo, y curativa, porque elimina su desarrollo e impide la esporulación. **BATTLE,** ofrece alta eficacia en la fase vegetativa del cultivo de soya, de acuerdo a las siguientes recomendaciones:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS ml/ha
Soya (*Glycine max* L)	**Roya asiática** (*Phakopsora pachyrhizi)*	800
	Mildiu (*Peronospora manshurica)*	700

Recomendaciones para su empleo:
Metodo De Aplicación: en aplicaciones con equipo tractorizado: utilizar solución con 200 litros de agua por hectárea. El pulverizador debe contar con boquillas apropiadas, reemplazando las partes defectuosas, para lograr una buena penetración y mojado del cultivo.
Instrucciones de Uso: se aplica directamente sobre el follaje, diluyendo el producto en agua según la dosis recomendada. Para preparar la mezcla de aspersión, agregue agua hasta la mitad del tanque y luego la cantidad recomendada de **BATTLE**, agitándolo bien. complete el volumen con agua y continúe agitando hasta que el producto esté bien disuelto. Luego proceda con la aplicación. Se recuerda mantener el sistema de agitación en movimiento.
Número y Momento De Aplicación: iniciar las aplicaciones de forma preventiva o a partir del estadio R1 (inicio de la floración) a R2 (floración plena), repetir la aplicación si fuera necesario. Efectuar hasta 3 aplicaciones por campaña.
Condiciones Ambientales: se recomienda no realizar aplicaciones con altas temperaturas, baja humedad, rocío, ante probabilidades de lluvia, vientos fuertes, suspendiéndose las mismas con vientos superiores a 10 km/hora.
LMR's (Soya): flutriafol 0.1 mg/kg; carbendazim 0.5 mg/Kg.
Tiempo de reingreso: 24 horas. De ser necesario el reingreso antes del plazo, hacerlo con el equipo de protección personal.
Fitotoxicidad: Aplicando con las dosis y condiciones de uso recomendadas, el producto no es fitotóxico para el cultivo mencionado.
Compatibilidad: BATTLE es compatible con fungicidas e insecticidas neutros, también reguladores de crecimiento y fertilizantes comúnmente utilizados. Premezclar siempre **BATTLE** en primer lugar hasta formar una suspensión fluida y agregar después los productos a mezclar. A las dosis indicadas, el producto no es fitotóxico para el cultivo recomendado.
Tiempo de Espera: 28 días entre la última aplicación y la cosecha de soya
Responsabilidad legal: ***el vendedor se responsabiliza por la composición del producto hasta la fecha de vencimiento, siempre que se encuentre en su envase original cerrado. El fabricante no se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso distinto al indicado en esta etiqueta.***

DAÑINO

BO RT Rev00 - 23/10/17

ART NOVA SOLUÇÕES GRÁFICAS
11 4617-4865
11 4777-9984

Cliente: FMC	**CORES:**
Produto: RT - Battle	PANTONE YELLOW C
País: Bolívia	PANTONE 287 C
Revisão: BO RT RevB00 - 27/10/17	PANTONE 348 C
JOB: 147/17	PANTONE 144 C
Formato: 257 mm X 140 mm	PRETO

Alterações: Nueva etiqueta de 3 cuerpos con el dimensional de Brasil de 1 litro (257 x 140 mm) incluir todos los volumenes para someter al gobierno. (25/10/17 - Pablo).