



INSECTICIDA DE USO AGRICOLA
EMULSION ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

ZETA-CYPERMETHRIN: (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 200 g/l
Ingredientes Inertes: 800 g/l

Registro SENASAG N°: 2520

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
"VENTA SOLO POR PRESCRIPCION DE UN INGENIERO AGRONOMO"

Titular de Registro:



FMC LATINOAMERICA S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)
Av. Las Américas Esq. Saavedra No. 7
Torres Caimán Piso 12
Tel.: (591-3) 3377474
Santa Cruz - Bolivia

Fabricado por:



FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA.
Av. Antonio Carlos Guillemon, 25,
Distrito Industrial III 38044-760;
Uberaba, MG, Brasil

Contenido neto: 5 Litros

Lote n°:	Ver en el envase
Fecha Fab.:	
Fecha Venc.:	

CATEGORÍA TOXICOLOGÍCA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO - INFLAMABLE



SKU 15090726

DAÑINO

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.
DURANTE EL MANIPULEO DEL PRODUCTO EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y MUCOSA.
NO INHALAR LOS VAPORES DEL PRODUCTO FORMULADO NI LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN.
USAR ROPA ADECUADA COMO OVEROL DE MANGA LARGA, PROTEGER LOS OJOS USANDO LENTES.
USAR MASCARA PROTECTORA ESPECIAL PROVISTA DE FILTRO, NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS, USAR GUANTES Y BOTAS DE GOMA.
EL USO DE ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE AGRÍCOLA.
APLICAR SOLAMENTE LAS DOSIS RECOMENDADAS.

PRECAUCIONES AMBIENTALES:

Tóxico para abejas. Se recomienda no aplicar cerca de enjambres de abejas y realizar las aplicaciones en horas tempranas. Producto extremadamente tóxico para microcrustáceos, muy tóxico para otros organismos acuáticos y peces. No tóxico para aves. No contaminar las fuentes de agua, como lagos y ríos con los residuos del producto. No lave los equipos pulverizadores ni otros envases, restos de productos y otros desechos en lagos, ríos y cursos de agua. No aplique el producto en presencia de fuertes vientos o en horas de temperaturas cálidas. Evite aplicar en época de floración. Practique siempre el triple lavado de los envases previo a su destrucción.

PRIMEROS AUXILIOS: en caso de INGESTIÓN, INDUCIR EL VÓMITO, si la persona está consciente. No administrar nada por la boca a un paciente inconsciente y recurrir al servicio de salud llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto. En caso de contacto con los OJOS, enjuagar con abundante agua limpia durante al menos 15 minutos como mínimo y recurrir al servicio de salud llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto. En caso de contacto con la PIEL, quitar la ropa contaminada y lave las partes afectadas inmediatamente con abundante agua y jabón y recurrir al servicio de salud llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto. En caso de INHALACIÓN, lleve al paciente para un lugar al aire libre, alejado y ventilado y recurrir al servicio de salud llevando el envase, etiqueta o el folleto adjunto.

NOTA PARA EL MEDICO:

Grupo químico: Pyretroid

Diagnóstico y síntomas de intoxicación: Zeta-cypermethrin cuando es ingerido en grandes dosis produce, temblores, incoordinación, convulsiones y vértigos. Al contacto con la piel puede producir sensibilización. Estas sensaciones comúnmente duran hasta 12 horas.

Antídoto: No posee antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE, MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-8566, CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA, HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONÉS, SANTA CRUZ - BOLIVIA.

CONSIDERACIONES GENERALES:

FURY® 200 EW, es un insecticida pirétrido con acción de contacto y acción estomacal, de amplio espectro. FURY® 200 EW, es un insecticida sobre la base del ingrediente activo Zeta-cypermethrin. Controla un gran número de organismos nocivos en cultivos extensivos, hortícolas y frutales. FURY® 200 EW, inhibe el sistema nervioso central del insecto (canales de sodio), causando parálisis y posterior muerte. FURY® 200 EW, por ser liposoluble, tiene la capacidad de penetrar las áreas grasas del insecto, lo que proporciona un efecto de choque inmediato.

CONDICIONES EN QUE EL PRODUCTO PUEDE SER USADO: FURY® 200 EW debe ser aplicado con temperaturas no mayor a 30°C y una Humedad Relativa no menor a 55% y con una velocidad del viento que fluctue de 2 a 10 km/hora.

INSTRUCCIONES DE USO:

Cultivo	Plagas	Dosis (cc/ha)
Maíz (Zea mays)	Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)	A la presencia de los primeros síntomas de ataque aplicar 150 cc/ha. A la presencia de larvas L3 y L4 aplicar 200 cc/ha.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua limpia hasta la mitad o tres cuartas partes de su volumen. Verter lentamente la cantidad necesaria de FURY® 200 EW con los agitadores en funcionamiento. Completar el llenado del tanque con agua.

MÉTODO DE APLICACIÓN: FURY® 200 EW, debe ser aplicado con equipos de aspersión a mochila o motorizada terrestres, perfectamente calibrados y provistos de agitadores. En aplicaciones aéreas se recomienda emplear caudales no inferiores a 8 l/ha cuando se utilice como vehículo agua y no menos de 5 l/ha cuando el vehículo sea gasolina.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Se recomienda aplicar en etapa vegetativa al observar larvas en diversos estadios predominando L2 - L4 y antes de que los mismos ingresen al cogollo de la planta. Se debe efectuar dos aplicaciones como máximo y con intervalos no menos de 10 días.

PERÍODO DE CARENCIA: En cultivo Maíz, 20 días antes de la cosecha.

FECHA DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: El reingreso al área tratada debe hacerse 24 horas después de la última aplicación.

COMPATIBILIDAD: No se conocen casos de incompatibilidad con FURY® 200 EW, de todas formas, antes de realizar una mezcla se recomienda realizar primera una prueba.

FITOTOXICIDAD: FURY® 200 EW, no presenta ningún nivel de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

pH: 3 - 5

El vendedor garantiza que el producto contenido de este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

SKU 15090726

