TALISMAN®

INSECTICIDA DE USO AGRICOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION QUIMICA:

Bifenthrin: 2-methyl-3-phenylbenzyl (1*RS*)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate ..... **50.0 g/l**

Carbosulfan: 2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl (dibutylaminothio)methylcarbamate ..... **150.0 g/l**

Ingredientes Inertes: ..... **800.0 g/l**

REGISTRO SENASAG Nº: 2493

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO) ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO

Titular de Registro:

FMC

FMC LATINOAMERICA S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)
Av. Las Américas Esq. Saavedra No. 7
Torres Cainco Piso 12
Telf.: (591-3) 3377474
Santa Cruz - Bolivia

Formulado por:

FMC

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25
Distrito Industrial III - 38044-760;
Uberaba, MG, Brasil

CONTENIDO NETO: 5.0 Litros

Lote No.:	Ver en el envase
Fecha de Formulación:	
Fecha de Vencimiento:	

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA II - MODERADAMENTE PELIGROSO
NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE

BO_RT - Rev.01 - 26/11/15

DAÑINO

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS.**
- **NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**
- **REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.**
- **NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.**
- **NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.**
- **NO ALMACENAR EN CASA O HABITACIÓN.**
- **EVITE EL CONTACTO CON LOS OJOS, NARIZ, GARGANTA Y PIEL.**
- **EVITE ASPIRAR EL POLVO DE ASPERSIÓN.**
- **USAR ROPA PROTECTORA ADECUADA COMO GUANTES DE NITRILO, DELANTAL DE GOMA, GORRA, BOTAS DE CAUCHO, MASCARILLA, GAFAS Y RESPIRADOR.**
- **DESPUÉS DE USAR EL PRODUCTO, BÁÑESE Y CAMBIESE DE ROPA.**
- **MANTENGA EL EQUIPO LIMPIO Y EN BUEN ESTADO ANTES Y DESPUÉS DE CADA APLICACIÓN.**

PRIMEROS AUXILIOS:
Los síntomas de sobre exposición son diarrea, salivación, temblores, convulsiones, hiperactividad e hipersensibilidad. En todos los casos solicitar atención médica inmediata.

INHALACIÓN: Retire al paciente a un lugar fresco, aireado, lejos del área contaminada. **INGESTION:** No inducir al vómito, administrar 1 o 2 vasos de agua y llevar al paciente rápidamente al médico. **CONTACTO:** Lavar las zonas afectadas del paciente con abundante agua limpia y jabón aproximadamente por 15 minutos.

GRUPO QUIMICO: Pyrethroid + Carbamate.

TRATAMIENTO MÉDICO y ANTIDOTO: Antidoto Específico, aplicar Sulfato de atropina.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE: Tóxico para peces y crustáceos. Virtualmente no tóxico para abejas. Evitar la contaminación de fuentes y cursos de agua.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO: No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, medicamentos, ropa y utensilios de uso doméstico. Almacene bajo llave en un lugar fresco, seco y aireado. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No reutilizar el envase.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD, LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES. SANTA CRUZ-BOLIVIA.

CONSIDERACIONES GENERALES:

TALISMAN®, Es un insecticida de amplio espectro a base de dos ingredientes activos un piretroide y un carbamato, con alto poder de volteo, que actúa sobre las plagas por contacto e ingestión.

TALISMAN®, al entrar en contacto con la plaga, inhibe el sistema nervioso central generando parálisis en el insecto hasta provocar la muerte del mismo.

TALISMAN®, debe ser aplicado al observar los primeros individuos de las plagas. Efectuar la aplicación de manera que posibilite una buena cobertura de la parte aérea de las plantas.

CONDICIONES DE USO: TALISMAN® debe ser aplicado en condiciones óptimas de temperatura, evitando las horas de mayor radiación solar, en lo posible a primeras horas de la mañana o al final de la tarde.

INSTRUCCIONES DE USO:

RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN EL CULTIVO DE SOYA	
Chinche verde pequeño *(Piezodorus guildinii)* Chinche barriga verde *(Dichelops furcatus)* Chinche café *(Euchistus heros)*	A presencia de poblaciones inferiores a 4 Indm, en campos comerciales de soya se recomienda el uso de 0.35 l/ha. En caso de poblaciones mayores al señalado anteriormente aplicar la dosis de 0.4 l/ha.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Llenar el tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad de su capacidad y poner en funcionamiento el sistema de retorno. Incorporar **TALISMAN®** en la dosis recomendada. Completar el llenado del tanque con agua. Es importante que el sistema de retorno funcione en todo momento durante la carga y aplicación del producto, a fin de mejorar la suspensión del mismo.

PERIODO DE CARENCIA: 30 días en el cultivo de soya.

NÚMERO Y MOMENTO DE APLICACIÓN: TALISMAN®, deberá ser aplicado a la aparición de los primeros adultos de chinches principalmente durante o después de la floración del cultivo; aplicar con un intervalo de 10 días, no exceder de dos aplicaciones en el cultivo de soya.

REINGRESO: El ingreso al área tratada debe hacerse 24 horas después de la aplicación, para ingresar en periodos más anteriores, utilizar ropa protectora.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas de uso corriente. Excepto aquellos de reacción alcalina, como caldo bordelés, polisulfuro de calcio. Si se efectúan mezclas, éstas deben ser utilizadas el mismo día de su preparación.

pH: 5.91

El vendedor garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

BO_CPF - Rev.01 - 26/11/15