



“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

- MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.
- NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS
- REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.
- NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.
- NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL TIEMPO INDICADO PARA EL REINGRESO.
- DURANTE EL MANIPULEO DEL PRODUCTO EVITAR EL CONTACTO CON LA PIEL Y MUCOSA.
- NO INHALAR LOS VAPORES DEL PRODUCTO FORMULADO NI LA NEBLINA DE PULVERIZACIÓN.
- USAR ROPA ADECUADA COMO OVEROL DE MANGA LARGA, PROTEGER LOS OJOS USANDO LENTES.
- USAR MASCARA PROTECTORA ESPECIAL PROVISTA DE FILTRO, NO MANIPULAR EL PRODUCTO DIRECTAMENTE CON LAS MANOS, USAR GUANTES Y BOTAS DE GOMA.
- EL USO DE ESTE PRODUCTO ES EXCLUSIVAMENTE AGRICOLA.
- APLICAR SOLO LAS DOSIS RECOMENDADAS.

PRECAUCIONES MEDIO AMBIENTALES: Producto muy Tóxico para aves, organismos acuáticos y peces. No dejar semillas tratadas descubiertas en el suelo, procediendo a tapar las mismas con tierra. Evite contaminar toda fuente de agua, como ser ríos, lagos o corrientes subterráneas.

PRIMEROS AUXILIOS: en caso de **Ingestión** inducir el vómito si la persona esta consciente. No administrar nada por la boca a un paciente inconsciente. Si existe **contacto sobre la piel** lavar con abundante agua y jabón. Si existe **contacto con los ojos** enjuagar con abundante agua limpia durante 15 minutos como mínimo; en caso de **Inhalación**, retirar la persona afectada a un lugar alejado y ventilado.

Diagnóstico y síntomas de intoxicación: Zeta-cypermethrin produce, cuando es ingerido en grandes dosis, temblores, incoordinación, convulsiones y vómitos. Al contacto con la piel puede producir sensibilización. Estas sensaciones comúnmente remiten en 12 horas.

Tratamiento propuesto: Zeta-cypermethrin es moderadamente tóxico via oral y baja toxicidad dermal. Pueden aparecer sensaciones reversibles en la piel (parestesias), en esos casos las cremas comunes para la piel han sido útiles para reducir las molestias. El tratamiento es la remoción controlada del producto seguida de cuidados sintomáticos y de soporte.

Antídoto: No posee antídoto específico, dar tratamiento sintomático.

Grupo químico: Pyrethroid

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. LLAME AL 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO JAPONES. SANTA CRUZ - BOLIVIA

Fury®

400 EC

**INSECTICIDA DE USO AGRICOLA
CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

COMPOSICION QUIMICA:

Zeta-Cypermethrin: mix of (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS,1RS,3SF)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate 400 g/l
Ingredientes Inertes:.....600 g/l

Registro SENASAG No. 222

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y/O EL FOLLETO ADJUNTO)
ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

“VENTA SOLO POR PRESCRIPCION DE UN INGENIERO AGRONOMO”

Titular de Registro:

FMC

**FMC LATINOAMERICA S.A.
(SUCURSAL BOLIVIA)**
Av. Las Américas Esq. Saavedra No. 7
Torres Caíno Piso 12
Telf.: (591-3) 3377474
Santa Cruz - Bolivia

Fabricado por:

FMC

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Av. Antonio Carlos Guillaumon, 25,
Distrito Industrial III 38044-760,
Uberaba, MG, Brasil

CONTENIDO NETO: 1.0 Litro

Lote N°:	Ver en el envase
Fecha de Formulación:	
Fecha de Vencimiento:	

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA Ib - ALTAMENTE PELIGROSO
NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO - INFLAMABLE**



TÓXICO



CONSIDERACIONES GENERALES:

FURY® 400 EC, es un insecticida sistémico con acción de contacto y amplio poder residual. **FURY® 400 EC**, es un insecticida sobre la base del ingrediente activo Zetacypermethrin, cuya acción tóxica es por ingestión y contacto. Controla un gran número de organismos nocivos en cultivos extensivos, horticolas y frutales. **FURY 400® EC**, inhibe el sistema nervioso central del insecto (canales de sodio), causando parálisis y posterior muerte. **FURY 400® EC**, por ser liposoluble, tiene la capacidad de penetrar las áreas grasas del insecto, lo que proporciona un efecto de choque inmediato.

INSTRUCCIONES DE USO

Cultivo	Plagas	Dosis (cc/ha)
Soya	Falso Medidor (<i>Pseudoplusia includens</i>) Gusano Peludo (<i>Anticarsia gemmatalis</i>)	A los primeros indicios de ataque de gusanos cortadores, se recomienda una dosis de 40 a 55 cm ³ /ha
	Chinche Verde (<i>Piezodorus guildinii</i>)	A poblaciones iguales a 4 ind/mt aplicar 75 cc/ha. A infestaciones altas de adultos y ninfas mayores a N3, aplicar dosis 100 cc/ha
Maíz	Gusano Cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	A la presencia de los primeros síntomas de ataque aplicar 80 cc/ha. A la presencia de larvas L3 y L4 aplicar 100 cc/ha.

PREPARACION DE LA MEZCLA: Llenar el tanque de la pulverizadora con agua hasta la mitad o tres cuartas partes de su volumen. Verter lentamente la cantidad necesaria de **FURY® 400 EC** con los agitadores en funcionamiento. Llenar el tanque y aplicar. **FURY® 400 EC** debe ser aplicado con equipos de aspersión a mochila o terrestres motorizados, perfectamente calibrados y provistos de agitadores. En aplicaciones aéreas, se recomienda emplear caudales no inferiores a 8 lt/ha cuando se utilice como vehículo agua y no menos de 5 lt/ha cuando el vehículo sea gasoil.

MOMENTO DE APLICACIÓN: Se recomienda hacer 1 aplicación a una infestación homogénea de la plaga o de acuerdo al umbral de daño económico, repetir la aplicación a la reinfestación con intervalos de 8 a 12 días.

REINGRESO AL AREA TRATADA: 24 horas desde la última aplicación.

PERIODOS DE CARENCIA: En soya, 15 días antes de la cosecha, en cultivo de Maíz, 30 días antes de la cosecha.

COMPATIBILIDAD: No se conocen casos de incompatibilidad con **FURY® 400 EC**, de todas formas, antes de realizar una mezcla se recomienda realizar primero una prueba.

FITOTOXICIDAD: No presenta ningún nivel de fitotoxicidad a las dosis recomendadas.

El vendedor garantiza que el producto contenido de este envase concuerda con la descripción química indicada en la etiqueta y es apto para su uso, siguiendo las indicaciones dadas. El fabricante no es responsable por los daños ocasionados por el mal almacenamiento o el uso inadecuado del producto.

 11 4617-4865 11 4777-9984	Ciente: FMC	CORES:
	Producto: RT - Fury 400 EC - 1 L	■ PANTONE 199 C
	País: Bolivia	■ PRETO
	Revisión: BO RT RevB01 - 11/08/16	
	JOB: 539/16	
	Formato: 257 mm X 140 mm	

Alterações: Corregir la frase "mantener fuera del alcance de los niños..." por "mantener alejado del alcance de los niños y personas inexpertas", Eliminar los recuadros que rodean la composición química. Eliminar la frase "Ingrediente activo", Reacomodar el pictograma de inflamable debajo de la palabra "inflamable" (08/08/16 - Leonardo).