



TALSTAR 100 EC

HOJA DE SEGURIDAD

1. Identificación del producto y del fabricante

1.1 Producto

TALSTAR 100 EC (bifenthrin 10 % p/v EC).Registro SENASAG 0598.

1.2 Registrante: FMC LATINOAMERICA S.A. (SUCURSAL BOLIVIA)

Av. Las Américas Esq. Saavedra No. 7, Torres Cainco Piso 12, Telf.: (591-3) 3377474 .Santa Cruz – Bolivia.

1.3 Nombre químico: Bifenthrin: [1,3 (Z)]-(+)-(2-metil[1,1'-bifenil]-3-yl)metil 3-(2-cloro3,3,3-trifluoro-1-propenil) -2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.

1.4 CAS N° : 82657-04-3 (Bifenthrin)

1.5 Peso molecular : 422,88 (Bifenthrin)

1.6 Uso : Insecticida-Acaricida

2. Clasificación de riesgos

2.1 Inflamabilidad

Flash point: 50°C.

2.2 Clasificación toxicológica

Clase II

3. Propiedades físicas y químicas

3.1 Aspecto físico

3.1.1 Color

Amarillo ámbar translúcido.

3.1.2 Olor

Característico.

3.2 Presión de vapor

1,81 x 10⁻⁷ mm Hg a 25°C bifenthrin)

3.3 Punto de fusión

Su estado físico es líquido (concentrado emulsionable)

3.4 Punto de ebullición

No corresponde.

3.5 Solubilidad en agua a 20°C

Emulsifica en agua

3.6 Temperatura de descomposición

Flash point: 50 °C

4 Primeros auxilios

4.1 Inhalación

Colocar al aire fresco. Si aparecen molestias o dificultad respiratoria, buscar atención médica.

4.2 Piel

Lavar con abundante agua y jabón. Si aparece irritación y persiste, llamar a un médico.

4.3 Ojos

Inmediatamente lavar con agua durante un mínimo de 15 minutos, levantando los párpados inferior y superior intermitentemente. Buscar atención médica inmediatamente.

4.4 Ingestión

Enjuagar la boca con agua. Diluir dando de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir el vómito. No dar de tomar nada por la boca a una persona inconsciente. Contactar a un médico inmediatamente.

5 Medidas contra el fuego

5.1 Medios de extinción

Espuma, CO₂ o productos químicos secos. Solo si es imprescindible usar una suave niebla de agua. Deben contenerse todos los escurrimientos.

5.2 Procedimientos de lucha específicos

Aislar el área incendiada. Evacuar contra el viento. Usar ropas protectoras y aparatos de respiración autónomos. No inhalar el humo, los gases o el vapor que se genere.

6 Manipuleo y almacenamiento

6.1 Medidas de precaución personal

Ventilación: Se deben usar extractores en todos los procesos donde se emita vapor o polvo. Se deben ventilar los vehículos de transporte antes de proceder a descargarlos.

Ropa de Trabajo: De acuerdo a las concentraciones encontradas vestir overol o uniformes de mangas largas y cobertura para la cabeza. Para mayores exposiciones, como en el caso de derrames, usar un traje que actúe como barrera total, del tipo de impermeable de goma. Todos los artículos de cuero que puedan haber sido contaminados, tal como zapatos, cinturones y correas de relojes, deben ser retirados y destruidos. Se debe lavar toda la ropa de trabajo antes de volver a usarla; esto debe hacerse por separado de la ropa de hogar.

Protección ocular: Se debe usar antiparras o una máscara de cara en el caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo.

Protección respiratoria: En caso de exposición a vapor, salpicaduras o polvo, usar como mínimo un respirador-purificador de media cara o cara completa aprobado para pesticidas por una organización de certificación como U.S. NIOSH/MSHA, EU CEN o similar. La selección del respirador debe basarse en las concentraciones encontradas en el aire.

Guantes: Usar guantes protectores para productos químicos, confeccionados en materiales como nitrilo o neoprene. Debe lavarse cuidadosamente el

exterior de los guantes con agua y jabón antes de quitárselos. Se los debe inspeccionar regularmente para detectar rajaduras.

Higiene personal: Debe haber disponible agua limpia para lavado en caso de contaminación de piel u ojos. Lavar la piel antes de comer, beber o fumar. Bañarse al finalizar el día de trabajo.

6.2 Almacenamiento

Almacenar en un sitio fresco, seco, y bien ventilado. No usar o almacenar cerca de calor, llamas o superficies calientes. Almacenar solo en los envases originales. Mantener lejos del alcance de los niños o animales. No contaminar otros agroquímicos, fertilizantes, agua o alimentos al almacenar o eliminar el producto.

7 Estabilidad y reactividad

7.1 Estabilidad

El producto es estable.

7.2 Reactividad

Se debe evitar un excesivo calentamiento o la exposición al fuego.

8 Información toxicológica

8.1 Inhalación

El producto es poco tóxico por inhalación.

8.2 Ojos

El producto es extremadamente irritante para los ojos.

8.3 Piel

El producto tiene baja toxicidad dermal

8.4 Ingestión

El producto tiene baja toxicidad oral.

Advertencia para el medico:

TALSTAR 100 EC tiene baja toxicidad oral, dermal y por inhalación. Es extremadamente irritante para los ojos y mínimamente irritante para la piel. Contiene hidrocarburos aromáticos que pueden provocar una severa neumonitis o un edema pulmonar fatal si son aspirados. Se debe considerar el efectuar un lavado gástrico colocando un tubo endotraqueal.

Pueden aparecer sensaciones reversibles en la piel (parestesias), en esos casos resultan útiles las cremas comunes para la piel que ayudan a reducir las molestias.

El tratamiento general consiste en una remoción controlada del producto seguida de cuidados sintomáticos y de soporte.

8.5 Toxicidad aguda

8.5.1 Oral DL50

DL50 (rata): 520 mg/kg

8.5.2 Dermal DL50

DL50 (conejo): >2000 mg/kg

8.5.3 Inhalación CL50

CL50 (rata): >4,94 mg/l/4h

8.5.4 Irritación de la piel

TALSTAR ® es levemente irritante.

8.5.5 Sensibilización de la piel

TALSTAR 100 EC es sensibilizante. dermal.

8.5.6 Irritación para los ojos

TALSTAR 100 EC es severo Irritante ocular

8.6 Toxicidad subaguda

No se ha determinado para este producto.

8.7 Toxicidad crónica

Los datos corresponden al activo bifenthrin:

En estudios con animales de laboratorio, bifenthrin no causo toxicidad para la reproducción o teratogénesis.

La exposición repetida de los animales de laboratorio al bifenthrin técnico fue asociada con la aparición de temblores. En estudios de alimentación conducidos durante toda la vida de roedores, se observó un ligero aumento en la incidencia de tumores sanguíneos urinarios en ratones machos sometidos a la dosis más alta, pero no se logró demostrar una clara evidencia que los relacionara con el producto.

Los test de mutagenicidad con bifenthrin demostraron la ausencia de genotoxicidad del producto.

La exposición crónica a los hidrocarburos aromáticos puede provocar dolores de cabeza, mareos, pérdida de sensibilidad, y daño en hígado y riñones. La inhalación de vapores de hidrocarburos aromáticos en altas dosis también ha resultado en un aumento de la incidencia de malformaciones y disminución del peso fetal en animales de laboratorio. Los daños provocados por los hidrocarburos aromáticos pueden ser potenciados por el alcohol.

8.8 Mutagénesis

No mutagénico.

9 Información ecotoxicológica

9.1 Efectos agudos sobre organismos de agua y peces

CL50 (Brachydanio rerio): 50,78 ug/l 96 horas.

EC50 (Daphnia similis): 18,42 ug/l 48 horas.

9.2 Toxicidad para aves

DL50 (aves): > 2000 mg/kg

9.3 Persistencia en suelo

Bifenthrin tiene moderada estabilidad en el suelo bajo condiciones aeróbicas (vida media en el rango de 65 a 125 días dependiendo del tipo de suelo), y es estable en un amplio rango de valores de pH. Bifenthrin tiene un alto Log Pow (>6,0), y una alta afinidad por la materia orgánica, siendo no móvil en el suelo.

En consecuencia, tiene un bajo potencial para moverse hacia las napas de agua subterráneas. El potencial de bioconcentración del bifenthrin es de BCF=11,750.

9.4 Efecto de control

TALSTAR 100 EC es formulado a base del piretroide bifenthrin, y actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, provocando hiperexcitación, convulsiones, parálisis, y finalmente su muerte.

10 Acciones de emergencia

10.1 Derrames

Se debe aislar y marcar el área del derrame. Vestir ropas protectoras y usar equipos de protección personal descritos en el punto 6.1. Mantener a los animales y personas sin protección adecuada alejados del área.

Evitar que el producto alcance corrientes o fuentes de agua. Hacer endicamientos de manera de confinar el derrame y proceder a absorberlo con una sustancia absorbente no combustible, como arcilla, arena o tierra. Recoger o bombear los desperdicios en un tambor y proceder a identificarlo.

Para limpiar y neutralizar el área del derrame, herramientas y equipos, lavar con una solución que se encuentre disponible de soda caustica y un alcohol (metanol, etanol o isopropanol). Finalmente, lavar con una solución de jabón fuerte y agua. Absorber como antes todos los excesos de líquido y agregarlos a los tambores de desperdicios. Repetir el procedimiento si fuera necesario.

10.2 Fuego

El producto es modernamente combustible. Cuando es calentado por sobre el flash point, el producto libera vapores que, al mezclarse con el aire, pueden arder o ser explosivos.

Como medios de extinción se recomiendan: espuma, CO₂ o productos químicos secos. Solo si es imprescindible usar una suave niebla de agua. Deben contenerse todos los escurrimientos.

Para combatir el fuego se debe aislar el área incendiada. Evacuar contra el viento. Usar ropas protectoras y aparatos de respiración autónomos. No inhalar el humo, los gases o el vapor que se genere.

Los productos de descomposición peligrosos son: monóxido de carbono, dióxido de carbono, fluoruro de hidrogeno y cloruro de hidrogeno.

10.3 Disposición final

No se debe incinerar al aire libre el producto ni sus envases. Es posible incinerarlos siguiendo las disposiciones locales y/o nacionales.

Los envases no retornables deben ser limpiados previo a su destrucción siguiendo la técnica del triple lavado. Posteriormente se los debe perforar.

11 Información para el transporte

11.1 Terrestre: Líquido inflamable, n.o.s. (mezcla de hidrocarburos aromáticos/bifenthrin), Clase de riesgo 3, N° de riesgo 30, UN1993, III.

11.2 Aéreo: Líquido inflamable, n.o.s. (mezcla de hidrocarburos aromáticos/bifenthrin), Clase de riesgo 3, UN1993, III.

11.3 Marítimo: Líquido inflamable, n.o.s. (mezcla de hidrocarburos aromáticos/bifenthrin), Clase de riesgo 3, UN1993, III. Contaminante Marino.

TELEFONOS DE EMERGENCIA – 24 HS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MÉDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. Llame al 800-10-6966, CENTRO DE INFORMACION TOXICOLÓGICA. Hospital Universitario Japonés, Santa Cruz - Bolivia.